



תחליף חלב- תמ"ל מטרנה EXTRA CARE שלב 3

תחליף חלב- תמ"ל של מטרנה EXTRA CARE שלב 3 מגיל שנה ואילך

מטרנה EXTRA CARE שלב 3 עם שילוב הרכיבים:

❑ פרוביוטיקה מסוג B.lactis חיידקים ידידותיים למערכת עיכול

❑ פרה ביוטיקה - סיבים פרה ביוטים מסוג GOS התורמים לשגשוג חיידקים

פרוביוטיים

LC-PUFA חומצות שומן DHA ו-ARA ממשפחת אומגה 3 ואומגה 6

נוקלאוטידים

מטרנה שלב 3 מיוצר בישראל, בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבראות תינוקך חשובה להם יותר מכל.

לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש. יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שעל גבי האריזה או לפי הוראות רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור

המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.

רשימת רכיבים

לקטוז, אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), שמנים מהצומח, סיבים תזונתיים מסוג גלקטואוליגוסכרידים (GOS), מינרלים: (סידן קרבונט, טרי אשלגן ציטראט, פוספיום כלוריד, נתרן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), מתחלב (לציטין סויה), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו-ARA, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית DL-), (C-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטיןאמיד (B3), סידן-D-פנטותנת (5B), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (N), B2-פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווין (D), (K1-ביוטין, כולקלציפרול (D3)), ציאנוקובלאמין (B12), טאורין, כולין ביטרטראט, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, GMP, AMP, UMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, מעכבי חמצון: (אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים), ביפידובקטריה (B.Lactis). נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן)

סימון תזונתי

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
אנרגיה	(קלוריות)	64	477
סך השומנים, מתוכם :	(גר')	2.8	21
חומצות שומן רוויות	(גר')	1.3	9.5
חומצות שומן טרנס	(גר') פחות מ-	0.5	0.5
כולסטרול	(מ"ג)	1	7
חומצת שומן לינולאית	(מ"ג)	490	3550
חומצת שומן ω -3 לינולנית	(מ"ג)	48	350
חומצת שומן ארכידונית ARA	(מ"ג)	7.59	55
חומצת שומן DHA	(מ"ג)	7.59	55
נתרן	(מ"ג)	33	240
סך הפחמימות , מתוכן:	(גר')	8	59
סוכרים	(גר')	8	59
כפיות סוכר		2	14.75
סיבים תזונתיים	(גר')	0.32	2.3
חלבונים	(גר')	1.6	11.5
ויטמין A	(מק"ג) - (RE)	73.1	530
ויטמין D	(מק"ג)	1.1	8.4
ויטמין E	(מ"ג) - (TE)	1.52	11
ויטמין K	(מק"ג)	8.28	60
תיאמין (ויטמין B1)	(מ"ג)	0.11	0.8
ריבופלאבין (ויטמין B2)	(מ"ג)	0.14	1
ניקוטינאמיד (ויטמין B3)	(מ"ג) - (NE)	0.69	5
ויטמין B6	(מ"ג)	0.09	0.65
חומצה פולית	(מק"ג)	15.9	115
ויטמין B12	(מק"ג)	0.21	1.5
ויטמין C (חומצה אסקורבית)	(מ"ג)	12.8	93
ביוטין	(מק"ג)	3.31	24
חומצה פנטותנית (ויטמין B5)	(מ"ג)	0.59	4.3
סידן	(מ"ג)	110	800
זרחן	(מ"ג)	71.8	520
מגנזיום	(מ"ג)	6.2	45
יוד	(מק"ג)	15.9	115
ברזל	(מ"ג)	1.17	8.5

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
אבץ	(מ"ג)	0.52	3.8
סלניום	(מק"ג)	3.04	22
אשלגן	(מ"ג)	82.8	600
נחושת	(מק"ג)	50.4	365
מנגן	(מק"ג)	8.69	63
כלור	(מ"ג)	42.8	310
כולין	(מ"ג)	9.66	70
טאורין	(מ"ג)	5.93	43
אינוסיטול	(מ"ג)	7.59	55
נוקלאוטידים	(מ"ג)	2.55	18.5

מידע על אלרגנים

חלבון חלב, לציטין סויה.

הוראות הכנה

1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.

יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.

* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.