



מטרנה מהדרין שלב 1

מטרנה מהדרין שלב 1

מטרנה מהדרין שלב 1, תחליף חלב- תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) בהשגחת בד"צ העדה החרדית ירושלים על בסיס חלב ישראל, לגילאי 0-6 חודשים, עם שילוב הרכיבים:

- שמן בטאפלמיטט ² מוכח מחקרית כעדין לעיכול ומפחית משך בכי בתינוקות.
- רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ואומגה 6 (LCPUFA)
- נוקלאוטידים

• הרכב חלבון 70 יחס Whey/Casein 60/40 עד גיל שנה

מטרנה מהדרין שלב 1 מיוצר בישראל על בסיס חלב ישראל ובכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית ירושלים, נמצאת בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.

לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש. יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שעל גבי האריזה או לפי הוראות רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור

המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.

רשימת רכיבים

לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (אשלגן כלוריד, די-נתרן הידרוגן פוספט, מגנזיום סולפט, סידן קרבונט, סידן לקטט, סידן הידרוקסיד, די-אשלגן הידרוגן פוספט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט, מנגן סולפט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו-ARA, כולין כלוריד, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית DL-5, C) - טוקופריל-אצטט (E), ניקוטיןאמיד (B3), סידן-D- פנטוטנט (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2, N) - פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (D), (K1-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלמין (B12), טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP, GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, L-קרניטין, מעכבי חמצון: L- אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נאראז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).

סימון תזונתי

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
אנרגיה	(קלוריות)	68	513
סך השומנים, מתוכם :	(גר')	3.5	26.5
חומצות שומן רוויות	(גר')	1.6	11.8
חומצות שומן טרנס	(גר') פחות מ-	0.5	0.5
כולסטרול	(מ"ג)	2.64	20
חומצת שומן לינולאית	(מ"ג)	469	3552
חומצת שומן ω -לינולנית	(מ"ג)	53	398
חומצת שומן ארכידונית (ARA)	(מ"ג)	13	99
חומצת שומן DHA	(מ"ג)	13	99
נתרן	(מ"ג)	23	175
סך הפחמימות , מתוכן:	(גר')	7.5	57
סוכרים	(גר')	7.5	57
חלבונים (אלבומין/קזאין 40/60)	(גר')	1.5	11.4
ויטמין A	(מק"ג) - (RE)	77	580
ויטמין D	(מק"ג)	1.3	9.75
ויטמין E	(מ"ג) - (TE)	1.3	9.75
ויטמין K	(מק"ג)	6.5	49
תיאמין (ויטמין B1)	(מ"ג)	0.11	0.83
ריבופלאבין (ויטמין B2)	(מ"ג)	0.12	0.92
ניקוטינאמיד (ויטמין B3)	(מ"ג) - (NE)	0.7	5.1
ויטמין B6	(מ"ג)	0.08	0.6
חומצה פולית	(מק"ג)	14.5	110
ויטמין B12	(מק"ג)	0.15	1.1
ויטמין C (חומצה אסקורבית)	(מ"ג)	12.3	93
ביוטין	(מק"ג)	2.6	20
חומצה פנטותנית (ויטמין B5)	(מ"ג)	0.5	3.8
סידן	(מ"ג)	54	410
זרחן	(מ"ג)	37	280
מגנזיום	(מ"ג)	6.6	50
יוד	(מק"ג)	14.5	110
ברזל	(מ"ג)	0.78	5.9
אבץ	(מ"ג)	0.6	4.5
סלניום	(מק"ג)	3.3	25

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
אשלגן	(מ"ג)	79	600
נחושת	(מק"ג)	53	400
מנגן	(מק"ג)	5.3	40
כלור	(מ"ג)	66	500
כולין	(מ"ג)	16	120
טאורין	(מ"ג)	6	45
אינוסיטול	(מ"ג)	5.9	45
קרניטין	(מ"ג)	1.4	10.9
נוקלאוטידים	(מ"ג)	2.4	18.5

מידע על אלרגנים

חלבון חלב, לציטין סויה.

הוראות הכנה

1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.

יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.

* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.