



מטרנה מהדרין שלב 2

מטרנה מהדרין שלב 2

מטרנה מהדרין שלב 2, תחליף חלב - תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) בהשגחת בד"צ
העדה החרדית ירושלים על בסיס חלב ישראל, לגילאי 6-12 חודשים, עם שילוב הרכיבים:

- רכיב BIO פרוביוטי
- נוקליאוטידים
- הרכב חלבון 2 יחס Whey/Casein 60/40 עד גיל שנה

מטרנה מהדרין שלב 2 מיוצרת בישראל על בסיס חלב ישראל, בהשגחת הכשרות המהודרת ביותר של בד"צ העדה החרדית ירושלים לכל אורך תהליך הייצור משלב חומרי הגלם ועד למוצר הסופי.

כמו כן המוצר נמצא בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל

לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש. יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שעל גבי האריזה או לפי הוראות רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור

המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.

רשימת רכיבים

לקטוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (טרי- נתרן ציטרט, טרי-סידן פוספט, אשלגן כלוריד, סידן קרבונט, מגנזיום סולפט, די-אשלגן הידרוגן פוספט, טרי-אשלגן ציטרט, סידן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית DL-², C) - טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3), סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2) N - פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווין (D), (K1-ביוטין), כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלמין (B12), כולין כלוריד, טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP, GMP), ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).

סימון תזונתי

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
אנרגיה	(קלוריות)	67	510
סך השומנים, מתוכם :	(גר')	3.4	25.5
חומצות שומן רוויות	(גר')	1.45	11
חומצות שומן טרנס	(גר') פחות מ-	0.5	0.5
כולסטרול	(מ"ג)	2.6	20
חומצת שומן לינולאית	(מ"ג)	607	4600
חומצת שומן ω -3 לינולנית	(מ"ג)	58	440
נתרן	(מ"ג)	33	250
סך הפחמימות, מתוכם:	(גר')	7.8	59
סוכרים	(גר')	7.8	59
חלבונים(אלבומין/קזאין 40/60)	(גר')	1.45	11
ויטמין A	(מק"ג) - (RE)	74	560
ויטמין D	(מק"ג)	0.99	7.5
ויטמין E	(מ"ג) - (TE)	1.45	11
ויטמין K	(מק"ג)	8.3	63
תיאמין (ויטמין B1)	(מ"ג)	0.1	0.75
ריבופלאבין (ויטמין B2)	(מ"ג)	0.09	0.7
ניקוטינאמיד (ויטמין B3)	(מ"ג) - (NE)	0.66	5
ויטמין B6	(מ"ג)	0.09	0.65
חומצה פולית	(מק"ג)	17.2	130
ויטמין B12	(מק"ג)	0.15	1.1
ויטמין C (חומצה אסקורבית)	(מ"ג)	11.2	85
ביוטין	(מק"ג)	2.8	21
חומצה פנטותנית (ויטמין B5)	(מ"ג)	0.5	3.7
סידן	(מ"ג)	72.6	550
זרחן	(מ"ג)	38.3	290
מגנזיום	(מ"ג)	5.9	45
יוד	(מק"ג)	12.5	95
ברזל	(מ"ג)	1.1	8.5
אבץ	(מ"ג)	0.46	3.5
סלניום	(מק"ג)	3.04	23
אשלגן	(מ"ג)	81.8	620
נחושת	(מק"ג)	52.8	400

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
מנגן	(מק"ג)	7.9	60
כלור	(מ"ג)	46.2	350
כולין	(מ"ג)	10.6	80
טאורין	(מ"ג)	6.6	50
אינוסיטול	(מ"ג)	7	53
נוקלאוטידים	(מ"ג)	2.4	18.5

מידע על אלרגנים

חלבון חלב, לציטין סויה.

הוראות הכנה

1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.

יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.

* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.