



מטרנה Sensitive בתוספת HM-O להזנת המשך של פגים

מטרנה Sensitive בתוספת HM-O להזנת המשך של פגים

מתאימה להזנת פגים לאחר השחרור מבית החולים ועד גיל שנה.
תחליף חלב- תרכובת מזון לתינוק (תמ"ל) שפותח במיוחד להזנת פגים ותינוקות שנולדו

במשקל לידה נמוך, לאחר השחרור מבית החולים המכיל שילוב רכיבים ייחודי:

- רכיב HM-On מסוג: 2FL*
- רכיב ה- LC PUFA אומגה 3 ו-6
- שמן בטאפלמיטט שהוכח במחקרים כעדין לעיכול ומפחית משך בכי בתינוקות
- נוקלאוטידים

רצוי להיוועץ עם רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור או בדיאטן/נית בנוגע לשימוש במוצר

מטרנה Sensitive מיוצר בישראל, בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.

המעבר לתחליף חלב- תמ"ל רגיל מומלצת לאחר התייעצות עם הרופא המטפל.

*ה- HM-O במוצר אינו מופק מחלב אם

לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש. יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שעל גבי האריזה או לפי הוראות רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא

רשימת רכיבים

מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), לקטוז, תרכיז חלבון מי גבינה, טריגליצרידים בינוני שרשרת (MCT), מינרלים: (אשלגן הידרוגן פוספט, סידן קרבונט, טרי נתרן ציטרט, אשלגן כלוריד, מגנזיום ציטרט, טרי סידן פוספט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט, מנגן סולפט) אוליגוסכריד: 2O-FucosylLactose (2'FL) LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו- ARA, כולין ביטרטראט, ויטמינים: L-חומצה אסקורבית (DL-2- (C-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטיןאמיד (B3), סידן-D-פנטוטנט (5B), תיאמין מונוניטראט (B1), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2), פירידוקסין הידרוכלוריד (N), B6- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקוויון (D, K1-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (L, AMP, GMP, CMP, UMP, קרניטין, מעכבי חמצון:

תערובת טוקופרולים, L-אסקורביל פלמיטט. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).

ה HM-O שבמוצר אינו מופק מחלב אם

סימון תזונתי

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
אנרגיה	(קלוריות)	73	509
סך השומנים, מתוכם:	(גרם)	3.7	26
חומצות שומן רוויות	(גרם)	2.2	15
חומצות שומן טרנס	(גרם) פחות מ-	0.5	0.5
כולסטרול	(מ"ג)	3.6	25
חומצת שומן לינולאית	(מ"ג)	429	3000
חומצת שומן ω -3 לינולנית	(מ"ג)	43	300
חומצת שומן ארכידונית ARA	(מ"ג)	15	105
חומצת שומן DHA	(מ"ג)	15	105
נתרן	(מ"ג)	21	150
סך הפחמימות, מתוכם:	(גרם)	7.9	55
סוכרים	(גרם)	4.6	32
אוליגוסכריד 2FL	(גר')	0.1	0.75
חלבונים (Whey/Casein 60/40)	(גרם)	1.9	13.4
ויטמין A	(מק"ג) - (RE)	89.4	625
ויטמין D	(מק"ג)	1.32	9.25
ויטמין E	(מ"ג) - (TE)	2.3	16
ויטמין K	(מק"ג)	8.2	57
תיאמין (ויטמין B1)	(מ"ג)	0.14	0.99
ריבופלאבין (ויטמין B2)	(מ"ג)	0.13	0.92

סימון תזונתי		ל-100 מ"ל מוכן להזנה	ל-100 גרם אבקה
ניקוטינאמיד (ויטמין B3)	(מ"ג) - (NE)	1.1	7.5
ויטמין B6	(מ"ג)	0.06	0.42
חומצה פולית	(מק"ג)	21.5	150
ויטמין B12	(מק"ג)	0.4	2.9
ויטמין C (חומצה אסקורבית)	(מ"ג)	12	86
ביוטין	(מק"ג)	5.9	41
חומצה פנטותנית (ויטמין B5)	(מ"ג)	0.64	4.5
סידן	(מ"ג)	80.9	565
זרחן	(מ"ג)	46	321
מגנזיום	(מ"ג)	6.7	47
יוד	(מק"ג)	14	98
ברזל	(מ"ג)	1.35	9.4
אבץ	(מ"ג)	0.84	5.9
סלניום	(מק"ג)	2.4	17
אשלגן	(מ"ג)	104	725
נחושת	(מק"ג)	71.6	500
מנגן	(מק"ג)	5.3	37
כלור	(מ"ג)	47.2	330
כולין	(מ"ג)	16.5	115
טאורין	(מ"ג)	5.4	38
אינוסיטול	(מ"ג)	6.4	45
קרניטין	(מ"ג)	4	28
נוקלאוטידים	(מ"ג)	3	21

מידע על אלרגנים

מכיל: חלבון חלב, לציטין סויה.

הוראות הכנה

1 כפית מדידה לכל 30 מ"ל מים.

יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.

* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.