



מאמר

נוגדני RH לבעלות RH שלילי

בין בדיקות הדם אליהן מופנות הנשים ההרות בתחילת ההיריון נמצאת גם בדיקת דם לזיהוי סוג הדם ולזיהוי ה RH שלהן.

ה RH [Ⓡ] הוא גורם כימי המצפה את כדוריות הדם האדומות. גורם זה נמצא בדמם של כ [Ⓡ] 85% מהאנשים, ואלה נקראים בעלי RH חיובי. ל 15% הנותרים אין את גורם זה על

הכדוריות, והם נקראים בעלי RH שלילי.

מדוע חשוב לדעת את סוג הדם והנוגדנים כמפורט כאן ?

קריטי בעת קבלת עירוי דם.

קריטי כאשר יש סוגי דם שונים מבחינת ה RH בין הגבר לאשתו. במקרה זה רוב הסיכויים שהתינוק יהיה בעל RH שונה מאמו ובמקרה זה עלולה להיווצר בעיה: גוף האישה עלול לייצר נוגדנים כנגד עובר, ולזהותו כגורם זר בגופה. מתי עלול להיווצר מצב זה בדיוק ? כאשר לאישה RH שלילי. (במצב ההפוך, אם לבעל יש שלילי ולך חיובי $\square$ אז אין בעיה).

מה הסכנות במידה ומתפתח תהליך של זיהוי העובר כגורם זר בגוף האישה ?

מתחיל הרס הכדוריות האדומות שלו, הוא מנסה למלא את החסר ועלולה להיווצר אנמיה קשה, בצקות, הגדלת הכבד והלב ואף מוות תוך רחמי.

ולכן, על מנת להימנע מכל סכנה נותנים לאם עם RH שלילי חיסון (אנטי-די). חיסון זה מכיל נוגדנים נגד RH חיובי והוא אפקטיבי למשך מספר שבועות. החיסון ניתן בכל מקרה, כיוון שכל מצב של מגע דם האם בדם העובר עלול לגרום לסכנה.

לאחר הלידה ניתן לברר את סוג דם התינוק. חיסון יינתן רק לנשים שילדו תינוק בעל RH חיובי, כדי שלא תספיק לפתח נוגדנים וההיריון הבא שלה יתקדם ללא חשש.

חשוב לדעת:

החיסון ניתן בשבוע 28 להיריון וניתן לתת אותו גם עד שבוע 36 להיריון.

חשוב לקבל את החיסון תוך 72 שעות מהלידה.

חשוב בעת כל טיפול פולשני (דוגמת דיקור מי שפיר) להזכיר כי את בעלת RH שלילי.